

REFLECTION
REFLECTION



The Magic of Mirrors!

ALISEO GERMANY

HOTELPERFEKTION



WHEN ONE LOOK DESERVES ANOTHER

Eine eigenständige Formsprache, die Liebe zum Detail, kennzeichnen die Kosmetikspiegel von Aliseo. Schon in der Entwicklungsphase werden die Anforderungen der internationalen Hotellerie bezüglich Qualität, Design, Haltbarkeit und Reinigungsfreundlichkeit berücksichtigt. Aliseo Kosmetikspiegel sind nicht nur trendy, sondern ergänzen das Raumempfinden durch geometrische Akzente und perfekte Funktion.

Unsere beleuchteten Kosmetikspiegel verwenden wartungsfreie Eco-Smart LED Technologie. Die blendfreie Rundum-Beleuchtung verbraucht 40 % weniger Energie ohne unnötige Wärmeentwicklung und hat eine extrem hohe Lebensdauer von über 50.000 Stunden.

Akzentreiches Design, technologisch ausgereift, um den täglichen Anforderungen standzuhalten.

Design driven and beautifully detailed, Aliseo's comprehensive portfolio of globally inspired Cosmetic mirrors are engineered to meet the demanding expectation of today's hoteliers and their guests. Fashionable reflective solutions whose stylistic and geometric diversity transforms a room into a personal design statement.

All our lighted mirrors utilize the latest maintenance free Eco-Smart LED technology ensuring full-circle pinpoint illumination while consuming 40% less energy. Durable solid state construction provides for instantaneous illumination and almost zero heat with a lifespan of over 50,000 hours.

Design sensitive, technologically advanced products engineered to withstand the test of time.



MOON DANCE

THE ULTIMATE IN COSMETIC CARE

Mit „Moon Dance by Aliseo“ hat sieger design eine neue Dimension geschaffen: Die „mondartige“ Aura des Spiegels entsteht durch den transluzenten Acrylkörper, der sein Licht auf subtile Weise, ganzheitlich und in alle Richtungen, entfaltet. Feinste Materialien, minutiöse Oberflächenverarbeitung und eine solide Konstruktion geben beiden Modellen, mit Standfuß oder zur Wandmontage, Robustheit und Langlebigkeit.

Developed exclusively for Aliseo by sieger design, the Moon Dance features clean defined lines, new materials and lighting methodologies creating an understated sculptural form of individualized taste and technological seduction.

LED MOON DANCE



product concept + design: **sieger design**

LED MOON DANCE




- Das lichtdurchlässige Gehäuse aus Acryl sorgt für unverwechselbare ambiente Hintergrundbeleuchtung. Elegante runde Formen, eine weiche Rückenkrümmung sowie eine fein strukturierte Oberfläche simulieren den nächtlichen Himmelskörper.

Translucent acrylic housing creates a distinctive backside ambient light. Circular motif, soft dorsal curvature and smooth textured finish simulate the nocturnal celestial body.

Technology


Two-Tone-Touch Control

- Tastschalter aktiviert wahlweise ein warmweißes oder kühles weißes Licht
Touch sensor offers the choice of a warm white or cool white reflection



- Ambiente Hintergrundbeleuchtung
Backside ambient lighting

LED MOON DANCE



- Transluzenter Acryl-Rahmen
Translucent acrylic housing

LED MOON DANCE

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
High-Tech-Tastschalter
Transluzenter Acryl-Rahmen
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion


IP44




SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Hi-tech touch control
Translucent acrylic frame
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction



Standmodell
chrom, ø 240 mm
Free standing
chrome, ø 240 mm
020759



Am Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm
020758





THE NEXT GENERATION

2003 war Aliseo der erste Hersteller, der die revolutionären Vorteile von LED erkannte und diese als Leuchtmittel in seine Kosmetikspiegel integrierte. Mittlerweile sind LED's zum Industriestandard geworden.

2012 wurde die von Aliseo selbst entwickelte Luminox SMD Technologie erfolgreich eingeführt.

In 2003 Aliseo became one of the first manufacturers to integrate LED lighting into their illuminated mirrors. It has since become an industry standard.

In 2012 Aliseo maximized the efficiency of their LED design with their development of the Luminox SMD LED System which greatly increased the light intensity, color uniformity, and over-all efficiency of the LED application. The SMD system is standard on all ALISEO mirrors.

SMD

LED Green Efficiency

Die neue Technik integriert die Leuchtkraft von 3 LEDs in nur einem Mikromodul. Diese Mikromodule werden auf einer speziell entwickelten Platine oder einem Trägering montiert. Jedes Mikromodul generiert eine Lichtintensität von 10 herkömmlichen LEDs.


Die Konstruktion ermöglicht eine besonders flache, minimalistische Bauweise mit optimaler Lichtausbeute und ohne störende Schattenbildung.

Aliseo's SMD (Surface-Mounted Device) incorporates 3 LEDs into each diode. Each lighting diode is mounted onto a heat resistant platform or insulated strip. Each tiny diode generates the lighting intensity of 10 standard LEDs.

All electrical components are mounted inside the lighting perimeter to ensure a shadow free reflection. The light angularity is stable, the color of the light is uniform and the extremely low profile of the platform or lighting strip allows for a new design possibilities and material use.

Aliseo - Mini Micro-Dot SMD LEDs

Aliseo - tiny micro-dot SMD LEDs



Die durchschnittliche Lebenserwartung von LEDs übersteigt 50.000 Stunden, der Austausch von Leuchtmitteln entfällt. Energieeffizient, ressourcensparend und ohne Hitzeentwicklung.

Jede SMD Diode enthält 3 LEDs

Each SMD diode contains 3 LEDs

Average life expectancy of an SMD LED is in upwards of 50,000 hours providing an almost maintenance free application. They generate very little heat. There are no bulbs or ballast to replace.



SMD Platine gibt es als Kreis- oder Streifenlösung
SMD fixed to a circular platform or a flexible strip


T³Technology

Two-Tone-Touch Control



Die revolutionäre T³ Beleuchtung verwendet zwei LED Systeme mit spezifischer weißer/warmweißer Lichtfarbe. Der Gast hat die Option der Farbwahl. Elektrische Komponenten sind im Inneren des Lichtkreises angebracht, um eine schattenfreie Reflexion zu ermöglichen. (Standardausführung bei den Kosmetikspiegeln SATURN, CUBIK und MOON DANCE.)

Revolutionary T³ lighting utilizes two independent SMD-LED systems with different light emitting pigmentations. Two-Tone-Touch lighting offers the user the choice of a shadow-free brighter daytime look or a warmer more polished night-time appearance. (Standard on SATURN, CUBIK and MOON DANCE mirrors.)



Kelvin Farbspektrum

Da LEDs keine Wärme benötigen, um Licht zu erzeugen, wird deren Farbtemperatur anhand der Lichtfarbe errechnet.

die Kosmetikspiegel CITY LIGHT, CUBIK LIMITED, VISION, LUNATEC, und LUNATEC MINIMALIST haben ein warmweißes Licht von 3500 bis 4000 Kelvin.

Aliseo's T³ Kosmetikspiegel SATURN, CUBIK und MOON DANCE haben zwei Farbtöne, ein warmweißes Licht von 3500 bis 4000 Kelvin und ein kühles weißes Licht von 5000 bis 5500 Kelvin.


Kelvin Color Spectrum

Because LED's do not use heat to create light, their color temperature is estimated in relation to the color of the light.

Aliseo mirrors CITY LIGHT, CUBIK LIMITED, VISION, LUNATEC, and LUNATEC MINIMALIST have a warm white light of 3500 - 4000 Kelvins.

Aliseo T³ mirrors SATURN, CUBIK, MOON DANCE have dual tones a warm white light of 3500 - 4000 Kelvins and a cool white light of 5000 - 5500 Kelvins.

NEW MATERIALS & DESIGNS



Die SMD Platinen Technik hat es Aliseo's Designern ermöglicht, die minimalistischen und ultraflachen Spiegel zu entwickeln. Neue Materialien können nun eingesetzt werden und perfektionieren die unverwechselbare Ästhetik der jeweiligen Spiegel.

SMD LED technology has created a new world of design possibilities that offer greater flexibility, aesthetic performance and design freedom.

The increased intensity of the light and extremely thin SMD lighting platform has enabled the usage of new materials and more advanced designs. Aliseo understands the integrity and relationship of different materials that combine clarify of purpose with utilitarian beauty.

Individualisierung des Hotelbads mit Design, Materialien und Details

Bei „MOON DANCE“, von Star Designer Dieter Sieger konzipiert, ist das Highlight der aus transluzenten Acrylglas gefertigte Lichtkörper. Eine weitere Abwandlung der gleichen Lichtkonzeption, aber mit abgerundeten Kanten, ist das Modell Vision. Beide Modelle ließen sich erst durch den Einsatz von SMD Platinen erfolgreich realisieren.

Individualizing the Bathroom with Design, Materials and Detail

The sieger designed MOON DANCE uses a molded translucent acrylic canopy that emits a distinctive backside ambient light while the VISION features distinctive transparent acrylic edge-lit imaging. Both are powered by flexible SMD-LED lighting strips.



THE ULTIMATE IN COSMETIC CARE

Two Tone Touch Control ist ein innovatives zweistufiges Beleuchtungssystem. Der Kunde kann über einen einfach zu bedienenden Touch Control Schalter selbst entscheiden, ob er lieber ein helles Tageslicht oder warmes Abendlicht bevorzugt.

Revolutionary Two-Tone-Touch lighting bathes the skin in a shadow-free soft white or warm light for the most exacting cosmetic applications. Illuminated touch sensor offers the user their choice of a cool white daytime look or a warmer night-time reflection.

T³Technology



- Beleuchteter Tastschalter
Illuminated touch sensor

“The Mirror Has Two Faces”



Cool
White



Warm
White



Two-Tone-Touch



“Zwei unabhängige LED-Beleuchtungssysteme mit Tages- oder Abendbeleuchtung”

“Two independent LED systems with light reflective pigmentation”

LED SATURN

LED
Green
Efficiency

- Intensives Licht und optimale Ausleuchtung
High intensity pin-point illumination

- Hochwertiges, solides Messing
Solid brass components

- Two-Tone-Touch Control





- Stabiles Kugelgelenk für individuelle Verstellbarkeit

Reinforced ball joint for full pivotal imaging



Standmodell
chrom, ø 220 mm
Free standing
chrome, ø 220 mm
020704





- **Beleuchteter Tastschalter**
Illuminated touch sensor


- **Perfekte Ausleuchtung**
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

LED SATURN


SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
High-Tech-Tastschalter
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Hi-tech touch control
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction


Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On single arm
chrome, ø 220 mm
020743




Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On Twin arm
chrome, ø 220 mm
020744



IP44





LED CUBIK - A Contemporary Masterpiece

Preisgekröntes Design, Reduktion auf das Motiv Quadrat.

Award winning distinctive square motif is complemented by a muscular bold physique.



 **Technology**

"A Modern Day Classic"

- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

LED CUBIK

LED
Green
Efficiency



- Stabiles Kugelgelenk für individuelle Verstellbarkeit
Reinforced ball joint for full pivotal imaging


LED CUBIK

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
High-Tech-Tastschalter
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Hi-tech touch control
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction


Am Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On single arm
chrome, 215 x 215 mm

020745




Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On twin arm
chrome, 215 x 215 mm

020746




IP44



Standmodell
chrom, 215 x 215 mm
Free standing
chrome, 215 x 215 mm

020747






“Wahlweise mit Tages- oder Abendbeleuchtung”

“Variable Day or Night time Illumination”



- Einzigartiger, beleuchteter Tastschalter
Illuminated two-position touch sensor





LED CUBIK LIMITED - For The Select Few

Acrylglas in Verbindung mit Messing erzeugen Leichtigkeit und puristische Eleganz.

Handcrafted frosted acrylic integrated into a distinctive brass housing. The essence of elegance engineered for the select few.



LED
Green
Efficiency

“Engineered For Elegance”



- Effektvolle Rundum-Beleuchtung
Distinctive full perimeter illumination
- Innovatives Acrylglas/Messing Gehäuse
Innovative acrylic/brass housing
- Kugelgelenk mit Verdrehschutz
Ball joint with anti twist protection



LED


Green
Efficiency

LED CUBIK LIMITED

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-250 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion




SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-250 V
Hard wire application
Brass construction




Am Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On single arm
chrome, 215 x 215 mm

020716




Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On twin arm
chrome, 215 x 215 mm

020717



Standmodell
chrom, 215 x 215 mm
Free standing
chrome, 215 x 215 mm

020718



- Effektvolle Rundum-Beleuchtung
Distinctive full perimeter illumination





VISION

*"Knowing it and seeing it
are two different things."*


LED VISION



REFLECTION REDEFINED

Die puristische Schönheit dieses Spiegels entsteht durch die Harmonie seiner abgerundeten Kanten. Der transluzente Acyrling verstärkt die Lichtführung und prägt auf ganz besondere Weise das Gefühl von Anmut und zeitloser Eleganz. Die technische Raffinesse von Vision befindet sich in der selbstentwickelten SMD LED Beleuchtungsplatine, die leistungsstark und besonders energieeffizient ist.

Gently curved profile framed by stunning edge-lit LED acrylics turns a room into a vibrant statement of personal taste. Aesthetic functionality at its finest; refined and durable twin-arm construction allows for a full range of motion and angular adjustments. A re-imagination of a mirror reinvented.




- Wartungsfreie Beleuchtung mit transluzenten Acrylring mit abgerundeten Kanten
Gently curved profile framed by unique acrylic-edge LED lighting provides full maintenance-free illumination

Individualizing the bathroom
with new materials, design and details



- Wandhalterung mit integriertem Tastschalter in schlanker Dreiecksform
Low profile triangular wall bracket with convenient integrated touch sensor



- Die raffinierte Doppelarm-Konstruktion ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit und Zugang aus sämtlichen Blickwinkeln.

Refined off-set twin arm construction allows for full range of motion and angular reflection



LED VISION

SMD-LED-Beleuchtung
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
High-Tech-Tastschalter
Transluzenter Acryl-Rahmen
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Hi-Tech touch control
Translucent acrylic frame
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 180 x 240 mm
On Twin arm
chrome, 180 x 240 mm

020767



COSMO CUBIK - Bold And Casual


Kompakte Formsprache mit Konzentration auf das Wesentliche.
Compact sturdy physique with defined unpretentious lines.



COSMO CUBIK


Plan- und
3-fach-Vergrößerung

Plain and
3x magnification



Standmodell
chrom, 200 x 200 mm
Free standing
chrome, 200 x 200 mm

020603



"Elegantly Powerful"



COSMO CUBIK

Plan- und
3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit

Plain and
3x magnification
Covered backplate

Am Schwenkarm
chrom, 200 x 200 mm
On single arm
chrome, 200 x 200 mm

020605




- Verstärktes Gelenk erhöht Beständigkeit und Langlebigkeit
Reinforced pivot pin adds strength and durability

Cosmo Cubik



COSMO CUBIK


Plan- und
3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit



Plain and
3x magnification
Covered backplate

Am verkürzten Doppel-Schwenkarm
chrom, 200 x 200 mm
On shortened twin arm
chrome, 200 x 200 mm

020604





F A C E - Fashionably Flexible

Platzsparendes minimalistisches Design.
Robuster Schwenkarm mit Dreh-/Kippgelenk lässt Spiegel
nach Verwendung flach an die Wand legen.

Space-saving minimalist design integrates a fold-away single
arm, sturdy reinforced pivot joint and integrated vertical slot
adjustment.




“Perfectly Simple”



FACE


3-fach-Vergrößerung
Dreh-/ Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate



Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020795





LED LUNATEC - Setting The Standards

Ausgewogen in Design und Funktionalität.

Understated sophistication and multiple adjustments set the standards for functional maturity.

LED
Green
Efficiency



“Contemporary And Efficient”

■ Space Saving - Multiflex Fold-Away Design

LED-LUNATEC lässt sich leicht in jede gewünschte Position bringen, zusammengeklappt liegt er flach an der Wand.

LED-LUNATEC can be used in multiple configurations yet can be folded flat to the wall when not in use.



LED LUNATEC

- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination



LED
Green
Efficiency


LED LUNATEC

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten
► 110 V auf Anfrage

IP44




SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass components
► 110 V upon request




Am Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm

020600



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On twin arm
chrome, ø 240 mm

020601





LUNA

3-fach-Vergrößerung
 Doppelwalzengelenk
 Verdeckte Montageeinheit
 Messing-Komponenten

3x magnification
 Full pivotal adjustment
 Covered backplate
 Brass components


Arm Schwenkarm
 chrom, ø 240 mm
 On single arm
 chrome, ø 240 mm

020598



"When Light No Longer Matters"





MINIMALIST - Less is More

Minimalistisches Design mit großer Ausdruckskraft.

Minimal designs deliver a modern aesthetic with a delicate refined look.

LED LUNATEC MINIMALIST

"Simplicity At Its Finest"



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination

LED
Green
Efficiency



LED LUNATEC MINIMALIST

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 160 x 220 mm
On twin arm
chrome, 160 x 220 mm

020688






COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk

3x magnification
Full pivotal adjustment

Standmodell
chrom, 160 x 240 mm
Free standing
chrome, 160 x 240 mm

020564



Cosmo Minimalist




- Leichte Ausrichtung
Fingertip adjustment

COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung
Kippgelenk


Verdeckte Montageeinheit

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate



Am Schwenkarm
chrom, 160 x 240 mm
On single arm
chrome, 160 x 240 mm


020563



COSMO MINIMALIST


3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk

3x magnification
Full pivotal adjustment



Standmodell
chrom., ø 200 mm
Free standing
chrome, ø 200 mm

020488



■ Leichte Ausrichtung
Fingertip adjustment

“Simplicity At Its Finest”




COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung
Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate
Brass components

Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020607



- **Sichere Befestigung**
 - Separate Montageeinheit
 - Maximale Stabilität
 - Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben
- **Secure Mounting**
 - Separate mounting bracket
 - Maximum stability
 - Theft proof - no visible screws





CITY LIGHT *Lighting The Way*

LED CITY LIGHT

LED

Green
Efficiency



- Perfekte Ausleuchtung
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
50,000 hour maintenance free illumination


LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application

Am Schwenkarm
chrom, ø 250 mm
On single arm
chrome, ø 250 mm

020677



LED CITY LIGHT

“Lighting The Way”

- Großzügiger 25 cm Durchmesser
Generous 25 cm diameter




LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
120-240 V
Direktanschluss

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
120-240 V
Hard wire application

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 250 mm
On twin arm
chrome, ø 250 mm

020657





JAZZ Everything in Rhythm

Eine akkurate Kombination von runden und rechteckigen Formen ergeben ein überzeugendes Flair, das alles in Rhythmus bleibt.

A careful combination of round and rectangular shapes provides an irrefutable flair that keeps Everything in Rhythm.



“Everything in Rhythm“

■ Sichere Befestigung

- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben


■ Secure Mounting

- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- Theft proof - no visible screws

JAZZ


Feststehender Arm
3-fach-Vergrößerung
Schwenk-/Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Fixed single arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered back plate
Brass components



Am feststehenden Arm
chrom, ø 200 mm
On fixed single arm
chrome, ø 200 mm

020754



ZaZa - It's HOT ... to be COOL

Die spannungsvolle Optik und Bauweise ist Ausdruck für formvollendetes Design.

Adventurous style-setting configuration for those that value the latest in design.




ZaZa

Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On twin arm
chrome, ø 200 mm

020740



- Beständige Schwenkarmkonstruktion
Durable swing-arm construction





CONCIERGE COLLECTION - A Clear First Impression

Ein wartungsfreies, klassisches Sortiment, das sich perfekt in jedes Ambiente integrieren lässt.

A serviceable assortment designed to enhance the mood of any space.

CONCIERGE COLLECTION

“Elegant Simplicity”




- Sichere Befestigung
 - Separate Montageeinheit
 - Maximale Stabilität
 - Perfekt in Funktion und Design

- Secure Mounting
 - Separate mounting bracket
 - Maximum stability
 - A finished elegant appearance

CONCIERGE


Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components



Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020506



CONCIERGE

“Elegant Simplicity”




- Sichere Befestigung
- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Perfekt in Funktion und Design

- Secure Mounting
- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- A finished elegant appearance

CONCIERGE


Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On twin arm
chrome, ø 200 mm

020507




"Details Make The Difference"

CONCIERGE


Plan- und
3-fach-Vergrößerung
Messing-Komponenten

Plain and
3x magnification
Brass components



Standmodell
chrom, ø 200 mm
Free standing
chrome, ø 200 mm

020499



- Rutschfester, gummierter Boden
Integrated non-slip rubberized base

CONCIERGE

- Höhenverstellbar
Height adjustable



- Sichere Befestigung
 - Separate Montageeinheit
 - Erhöhte Stabilität
 - Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben
- Secure Mounting
 - Separate mounting bracket
 - Increased stability
 - Theft proof - no visible screws


CONCIERGE

Plan- und 3-fach-Vergrößerung
Höhenverstellbar
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Height adjustable
Covered backplate
Brass components

Arm Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020597






- Markantes Rahmendesign
Distinctive deep-dish frame design



CONCIERGE


Plan- und 3x-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification
Covered backplate
Brass components




Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On single arm
chrome, ø 200 mm

020569



Am verkürzten Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
On shortened twin arm
chrome, ø 200 mm

020570



REFLECT HOW YOU FEEL



CONCIERGE COLLECTION

CONCIERGE


Wandstange
3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Schrauben
Kugelgelenk
Messing-Komponenten

Wall bar
3x magnification
Covered Screws
Full pivotal adjustment
Brass components

SLIM

chrom, ø 200 mm
chrome, ø 200 mm

020614



SABA


Spiegel: ABS-Kunststoff
Mirror: ABS-plastic

chrom, ø 190 mm
chrome, ø 190 mm

020011

chrom, ø 220 mm
chrome, ø 220 mm

020012



SLIM

SABA

■ Höhenverstellbare Gleiter
Sure-grip lock-in system

- Zum Aufkleben
Adhesive



MEEE MIRROR


Zum Aufkleben
3-fach-Vergrößerung
Mit Kunststoffrahmen

Adhesive
3x magnification
Plastic frame

glaskar, ø 170 mm

clear, ø 170 mm

020001




THE MEEE MIRROR - When Enough Is Enough

3-fach Vergrößerungsspiegel, läßt sich praktisch ankleben.

Less is More - 3x Adhesive Accent Mirror for those so inclined.

The Power of REFLECTION



Spiegel - Und Wie Sie Vergrößern

Reflektion: Bilder werden vom Glas reflektiert aufgrund des silbernen Nitratanstrichs, der einfallendes Licht abstrahlt.

Konkav-Vergrößerung: 3-fach-Vergrößerung ist am sinnvollsten - je höher die Vergrößerung, desto höher die Verzerrung.

- Die Krümmung der Linse bestimmt den Grad der Vergrößerung
- Je größer die Krümmung, desto höher die Vergrößerung
- Je größer der Durchmesser der Linse, desto höher die Verzerrung

Mirrors And How They Magnify

Reflection: Images are reflections off glass. The silver nitrate coating reflects visible light radiation.

Concave Magnification: 3x magnification is the most serviceable - the higher the magnification the higher the distortion.

- The curvature of the lens determines the degree of magnification
- The more the curvature, the higher the magnification and distortion
- As the diameter of the lens increases, the distortion increases as well

Modellübersicht



020758 LED MOON DANCE
 ø 240 mm. Ausgestreckt 320 mm
 ø 240 mm. Extends to 320 mm



020759 LED MOON DANCE
 ø 240 mm. Höhe 420 mm
 ø 240 mm. Height 420 mm



020743 LED SATURN
 ø 220 mm. Ausgestreckt 250 mm
 ø 220 mm. Extends to 250 mm



020744 LED SATURN
 ø 220 mm. Ausgestreckt 390 mm
 ø 220 mm. Extends to 390 mm



020704 LED SATURN
 ø 220 mm. Höhe 450 mm
 ø 220 mm. Height 450 mm



020745 LED CUBIK
 215 x 215 mm. Ausgestreckt 230 mm
 215 x 215 mm. Extends to 230 mm



020746 LED CUBIK
 215 x 215 mm. Ausgestreckt 380 mm
 215 x 215 mm. Extends to 380 mm



020747 LED CUBIK
 215 x 215 mm. Höhe 445 mm
 215 x 215 mm. Height 445 mm

Technology
 Two-Tone-Touch Control

Two Tone Touch Control ist ein innovatives zweistufiges Beleuchtungssystem. Der Gast kann über einen einfach zu bedienenden Tastschalter selbst entscheiden, ob er lieber ein helles Tageslicht oder warmes Abendlicht bevorzugt.

Two-Tone-Touch lighting bathes the skin in a shadow-free soft white or warm light for the most exacting cosmetic applications. Illuminated touch sensor offers the user their choice of a cool white daytime look or a warmer night-time reflection.

Product Overview



020716 LED CUBIK LIMITED
215 x 215 mm. Ausgestreckt 230 mm
215 x 215 mm. Extends to 230 mm



020717 LED CUBIK LIMITED
215 x 215 mm. Ausgestreckt 380 mm
215 x 215 mm. Extends to 380 mm



020718 LED CUBIK LIMITED
215 x 215 mm. Höhe 445 mm
215 x 215 mm. Height 445 mm




020767 LED VISION
180 x 240 mm. Ausgestreckt 355 mm
180 x 240 mm. Extends to 355 mm



020600 LED LUNATEC
ø 240 mm. Ausgestreckt 225 mm
ø 240 mm. Extends to 225 mm



020601 LED LUNATEC
ø 240 mm. Ausgestreckt 320 mm
ø 240 mm. Extends to 320 mm



020688 LED LUNATEC MINIMALIST
160 x 220 mm. Ausgestreckt 310 mm
160 x 220 mm. Extends to 310 mm



020677 LED CITY LIGHT
ø 250 mm. Ausgestreckt 300 mm
ø 250 mm. Extends to 300 mm



020657 LED CITY LIGHT
ø 250 mm. Ausgestreckt 400 mm
ø 250 mm. Extends to 400 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.
Erhältlich in anderen Ausführungen,
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.
Available in other finishes
depending on quantity.

Modellübersicht



020605 COSMO CUBIK
200 x 200 mm. Ausgestreckt 200 mm
200 x 200 mm. Extends to 200 mm



020604 COSMO CUBIK
200 x 200 mm. Ausgestreckt 320 mm
200 x 200 mm. Extends to 320 mm



020603 COSMO CUBIK
200 x 200 mm. Höhe 400 mm
200 x 200 mm. Height 400 mm




020598 LUNA
ø 240 mm. Ausgestreckt 225 mm
ø 240 mm. Extends to 225 mm



020754 JAZZ
ø 200 mm. Tiefe 220 mm
ø 200 mm. Depth 220 mm



020795 FACE
ø 200 mm. Ausgestreckt 210 mm
ø 200 mm. Extends to 210 mm




020563 COSMO MINIMALIST
160 x 240 mm. Ausgestreckt 210 mm
160 x 240 mm. Extends to 210 mm




020564 COSMO MINIMALIST
160 x 240 mm. Höhe 422 mm
160 x 240 mm. Height 422 mm

Product Overview



020607 COSMO MINIMALIST
ø 200 mm. Ausgestreckt 214 mm
ø 200 mm. Extends to 214 mm



020488 COSMO MINIMALIST
ø 200 mm. Höhe 353 mm
ø 200 mm. Height 353 mm



020740 ZaZa
ø 200 mm. Ausgestreckt 285 mm
ø 200 mm. Extends to 285 mm



020506 CONCIERGE
ø 200 mm. Ausgestreckt 215 mm
ø 200 mm. Extends to 215 mm



020507 CONCIERGE
ø 200 mm. Ausgestreckt 360 mm
ø 200 mm. Extends to 360 mm



020499 CONCIERGE
ø 200 mm. Höhe 360 mm
ø 200 mm. Height 360 mm



020569 CONCIERGE
ø 200 mm. Ausgestreckt 225 mm
ø 200 mm. Extends to 225 mm



020570 CONCIERGE
ø 200 mm. Ausgestreckt 322 mm
ø 200 mm. Extends to 322 mm



020597 CONCIERGE
ø 200 mm. Ausgestreckt 240 mm
ø 200 mm. Extends to 240 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.
Erhältlich in anderen Ausführungen,
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.
Available in other finishes
depending on quantity.

Modellübersicht



020011 SABA

ø 190 mm. Höhe 520 mm
ø 190 mm. Height 520 mm



020012 SABA

ø 220 mm. Höhe 520 mm
ø 220 mm. Height 520 mm



020614 SLIM

ø 200 mm. Höhe 555 mm
ø 200 mm. Height 555 mm



020001 MEEE MIRROR

ø 170 mm. Tiefe 18 mm
ø 170 mm. Depth 18 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.
Erhältlich in anderen Ausführungen,
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.
Available in other finishes
depending on quantity.



OUR GREEN COMMITMENT

Als "Environmentally Conscious Company" (ECCO) widmet sich Aliseo der Sicherstellung von nachhaltiger, umweltpositiver Geschäftsverfahren und erfüllt den Qualitätsmanagementstandard der ISO Norm 9001:2008.

Aliseo verfolgt weiterhin die Leitsätze, dargelegt vom Gas Protocol Accounting and Reporting Agreements, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Belastung der Unternehmen auf die Umwelt so minimal wie möglich zu halten, indem Aliseo seine internen und externen Prozesse kontinuierlich beobachtet.

Aliseo unterliegt der europäischen Direktive für elektrische und elektronische Abfallbeseitigung und der Richtlinie zur Vermeidung von Giftstoffen. Recyclingfähige Materialien werden verwendet, wo immer es möglich ist.

As an Environmentally Conscious Company (ECCO), Aliseo is dedicated to ensuring sustainable and environmentally positive business practices and conforms to the quality management standards as defined by ISO 9001:2008.

Aliseo also abides by the guidelines as set forth by the Gas Protocol Accounting and Reporting Agreement; a company wide program that strives to minimize our operational impact on the environment through a continuous monitoring of on-going internal and external processes.

Aliseo complies with the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. In addition, all Aliseo's products comply with the European Directive on the Restriction of Hazardous Substances. Where appropriate recyclable materials are used.



ALISEO GmbH
G E R M A N Y

Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany
Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0
Fax +49 (0) 78 03-60 279-30
Internet: www.aliseo.de
E-Mail: info@aliseo.de