

REFLECTION  
REFLECTION



*The Magic of Mirrors!*

**ALISEO** GERMANY

HOTELPERFEKTION

# LED MOON DANCE



product concept + design: **sieger design**

# LED MOON DANCE




- Das lichtdurchlässige Gehäuse aus Acryl sorgt für unverwechselbare ambiente Hintergrundbeleuchtung. Elegante runde Formen, eine weiche Rückenkrümmung sowie eine fein strukturierte Oberfläche simulieren den nächtlichen Himmelskörper.

Translucent acrylic housing creates a distinctive backside ambient light. Circular motif, soft dorsal curvature and smooth textured finish simulate the nocturnal celestial body.

## Technology


Two-Tone-Touch Control

- Tastschalter aktiviert wahlweise ein warmweißes oder kühles weißes Licht  
Touch sensor offers the choice of a warm white or cool white reflection



- Ambiente Hintergrundbeleuchtung  
Backside ambient lighting

# LED MOON DANCE



- Transluzenter Acryl-Rahmen  
Translucent acrylic housing

## LED MOON DANCE

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K  
3-fach-Vergrößerung  
High-Tech-Tastschalter  
Transluzenter Acryl-Rahmen  
Kugelgelenk  
Schutzklasse I  
100-240 V  
Direktanschluss  
Messingkonstruktion


IP44




SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
Cool white light, 5000-5500 K  
3x magnification  
Hi-tech touch control  
Translucent acrylic frame  
Full pivotal adjustment  
Class I  
100-240 V  
Hard wire application  
Brass construction



Standmodell  
chrom, ø 240 mm  
Free standing  
chrome, ø 240 mm  
**020759**



Am Schwenkarm  
chrom, ø 240 mm  
On single arm  
chrome, ø 240 mm  
**020758**



product concept + design: **sieger design**

**T<sup>3</sup>Technology**



- Beleuchteter Tastschalter  
Illuminated touch sensor

“The Mirror Has Two Faces”



Cool  
White



Warm  
White



Two-Tone-Touch



“Zwei unabhängige LED-Beleuchtungssysteme mit Tages- oder Abendbeleuchtung”

“Two independent LED systems with light reflective pigmentation”

# LED SATURN

**LED**  
Green  
Efficiency

- Intensives Licht und optimale Ausleuchtung  
High intensity pin-point illumination

- Hochwertiges, solides Messing  
Solid brass components

- Two-Tone-Touch Control





- Stabiles Kugelgelenk für individuelle Verstellbarkeit

Reinforced ball joint for full pivotal imaging



Standmodell  
chrom, ø 220 mm  
Free standing  
chrome, ø 220 mm  
**020704**





- **Beleuchteter Tastschalter**  
Illuminated touch sensor


- **Perfekte Ausleuchtung**  
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung  
LED pin-point reflection  
50,000 hour maintenance free illumination

## LED SATURN


SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K  
3-fach-Vergrößerung  
High-Tech-Tastschalter  
Kugelgelenk  
Schutzklasse I  
100-240 V  
Direktanschluss  
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
Cool white light, 5000-5500 K  
3x magnification  
Hi-tech touch control  
Full pivotal adjustment  
Class I  
100-240 V  
Hard wire application  
Brass construction


Am Schwenkarm  
chrom, ø 220 mm  
On single arm  
chrome, ø 220 mm  
**020743**



Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 220 mm  
On Twin arm  
chrome, ø 220 mm  
**020744**



IP44





 Technology

"A Modern Day Classic"

- Perfekte Ausleuchtung  
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung  
LED pin-point reflection  
50,000 hour maintenance free illumination



# LED CUBIK

**LED**  
Green  
Efficiency



- Stabiles Kugelgelenk für individuelle Verstellbarkeit  
Reinforced ball joint for full pivotal imaging


## LED CUBIK

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K  
3-fach-Vergrößerung  
High-Tech-Tastschalter  
Kugelgelenk  
Schutzklasse I  
100-240 V  
Direktanschluss  
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
Cool white light, 5000-5500 K  
3x magnification  
Hi-tech touch control  
Full pivotal adjustment  
Class I  
100-240 V  
Hard wire application  
Brass construction


Am Schwenkarm  
chrom, 215 x 215 mm  
On single arm  
chrome, 215 x 215 mm

**020745**




Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, 215 x 215 mm  
On twin arm  
chrome, 215 x 215 mm

**020746**




**IP44**



Standmodell  
chrom, 215 x 215 mm  
Free standing  
chrome, 215 x 215 mm

**020747**





“Wahlweise mit Tages- oder Abendbeleuchtung”

“Variable Day or Night time Illumination”



- Einzigartiger, beleuchteter Tastschalter  
Illuminated two-position touch sensor





**LED**  
Green  
Efficiency

“Engineered For Elegance”



- Effektvolle Rundum-Beleuchtung  
Distinctive full perimeter illumination
- Innovatives Acrylglas/Messing Gehäuse  
Innovative acrylic/brass housing
- Kugelgelenk mit Verdrehschutz  
Ball joint with anti twist protection



**LED**


Green  
Efficiency

## LED CUBIK LIMITED

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
Schutzklasse I  
100-250 V  
Direktanschluss  
Messingkonstruktion




SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Class I  
100-250 V  
Hard wire application  
Brass construction




Am Schwenkarm  
chrom, 215 x 215 mm  
On single arm  
chrome, 215 x 215 mm

**020716**




Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, 215 x 215 mm  
On twin arm  
chrome, 215 x 215 mm

**020717**



Standmodell  
chrom, 215 x 215 mm  
Free standing  
chrome, 215 x 215 mm

**020718**



- Effektvolle Rundum-Beleuchtung  
Distinctive full perimeter illumination



# LED VISION

- Wandhalterung mit integriertem Tastschalter in schlanker Dreiecksform  
Low profile triangular wall bracket with convenient integrated touch sensor



## REFLECTION REDEFINED

Die puristische Schönheit dieses Spiegels entsteht durch die Harmonie seiner abgerundeten Kanten. Der transluzente Acyrling verstärkt die Lichtführung und prägt auf ganz besondere Weise das Gefühl von Anmut und zeitloser Eleganz. Die technische Raffinesse von Vision befindet sich in der selbstentwickelten SMD LED Beleuchtungsplatine, die leistungsstark und besonders energieeffizient ist.


Gently curved profile framed by stunning edge-lit LED acrylics turns a room into a vibrant statement of personal taste. Aesthetic functionality at its finest; refined and durable twin-arm construction allows for a full range of motion and angular adjustments. A re-imagination of a mirror reinvented.

- Wartungsfreie Beleuchtung mit transluzenten Acyrling mit abgerundeten Kanten

Gently curved profile framed by unique acrylic-edge  
LED lighting provides full maintenance-free illumination

- Die raffinierte Doppelarm-Konstruktion ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit und Zugang aus sämtlichen Blickwinkeln.

Refined off-set twin arm construction allows  
for full range of motion and angular reflection





## LED VISION

SMD-LED-Beleuchtung  
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K  
3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk  
High-Tech-Tastschalter  
Transluzenter Acryl-Rahmen  
Schutzklasse I  
100-240 V  
Direktanschluss  
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting  
Cool white light, 5000-5500 K  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Hi-Tech touch control  
Translucent acrylic frame  
Class I  
100-240 V  
Hard wire application  
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, 180 x 240 mm  
On Twin arm  
chrome, 180 x 240 mm

**020767**






## COSMO CUBIK


Plan- und  
3-fach-Vergrößerung

Plain and  
3x magnification



Standmodell  
chrom, 200 x 200 mm  
Free standing  
chrome, 200 x 200 mm

**020603**




“Elegantly Powerful”



## COSMO CUBIK


Plan- und  
3-fach-Vergrößerung  
Verdeckte Montageeinheit



Plain and  
3x magnification  
Covered backplate

Am Schwenkarm  
chrom, 200 x 200 mm  
On single arm  
chrome, 200 x 200 mm

**020605**



- Verstärktes Gelenk erhöht Beständigkeit und Langlebigkeit  
Reinforced pivot pin adds strength and durability

## Cosmo Cubik





## COSMO CUBIK

Plan- und  
3-fach-Vergrößerung  
Verdeckte Montageeinheit

Plain and  
3x magnification  
Covered backplate


Am verkürzten Doppel-Schwenkarm  
chrom, 200 x 200 mm  
On shortened twin arm  
chrome, 200 x 200 mm

**020604**



# LED INTERFACE

Invisible Technology  
Complete Functionality



**Battery  
Powered**


Automatisches Einschalten durch Gesichtsannäherung...

- Ein Infrarot-Sensor aktiviert die automatische Ein-/Ausschaltung der LED-Beleuchtung im transluzenten Acrylrings im Abstand von 20 cm

Lights automatically as your face approaches...

- Auto ON/OFF infrared sensor activates a translucent acrylic edge LED lighting system. Operational up to 20 cm.

# LED INTERFACE




- Batteriebetrieben, 4 x AA Akkubatterie oder Trockenbatterie mit Anzeige bei schwacher Batterie

Leicht zugängliches Batteriefach mit Schnappschloss

- Powered by 4 x AA dry or rechargeable batteries complete with a low power indicator

Easily accessible snap-cover battery compartment



# LED INTERFACE

## A Much Appreciated Affordable Upgrade

Der INTERFACE zeichnet sich aus durch sein optisch effizientes Design, minimalistischer, robuster Schwenkarm mit integriertem Dreh- und Kippgelenk. Die LED-Beleuchtung im transluzenten Acyrling erzeugt ein warmweißes Licht.

INTERFACE features a visually efficient design on a minimalist fold-away arm with an integrated vertical slot adjustment and a reinforced pivot joint. Translucent acrylic LED lighting system emits a warm light amber glow.




### LED INTERFACE

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
3-fach-Vergrößerung  
Verstärktes Dreh-/Kippgelenk  
Batteriebetrieben  
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
3x magnification  
Sturdy reinforced pivot joint  
Battery powered  
Brass components

Am Schwenkarm  
chrom, ø 220 mm  
On single arm  
chrome, ø 220 mm

**020796**






“Fashionably Flexible“



## FACE


3-fach-Vergrößerung  
Dreh-/ Kippgelenk  
Verdeckte Montageeinheit

3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Covered backplate



Am Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On single arm  
chrome, ø 200 mm

**020795**



**LED**  
Green  
Efficiency



“Contemporary And Efficient”

■ Space Saving - Multiflex Fold-Away Design

LED-LUNATEC lässt sich leicht in jede gewünschte Position bringen, zusammengeklappt liegt er flach an der Wand.

LED-LUNATEC can be used in multiple configurations yet can be folded flat to the wall when not in use.



# LED LUNATEC

- Perfekte Ausleuchtung  
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung  
LED pin-point reflection  
50,000 hour maintenance free illumination



**LED**  
Green  
Efficiency


## LED LUNATEC

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
3-fach-Vergrößerung  
Doppelwalzengelenk  
Schutzklasse I  
100-240 V  
Direktanschluss  
Messing-Komponenten  
► 110 V auf Anfrage


IP44




SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Class I  
100-240 V  
Hard wire application  
Brass components  
► 110 V upon request



Am Schwenkarm  
chrom, ø 240 mm  
On single arm  
chrome, ø 240 mm  
**020600**



Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 240 mm  
On twin arm  
chrome, ø 240 mm  
**020601**







## LUNA

3-fach-Vergrößerung  
Doppelwalzengelenk  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Covered backplate  
Brass components

Arm Schwenkarm  
chrom, ø 240 mm  
On single arm  
chrome, ø 240 mm

**020598**



"When Light No Longer Matters"



# LED LUNATEC MINIMALIST

"Simplicity At Its Finest"



- Perfekte Ausleuchtung  
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung  
LED pin-point reflection  
50,000 hour maintenance free illumination

**LED**  
Green  
Efficiency



## LED LUNATEC MINIMALIST

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
3-fach-Vergrößerung  
Doppelwalzengelenk  
Schutzklasse I  
120-240 V  
Direktanschluss  
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Class I  
120-240 V  
Hard wire application  
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, 160 x 220 mm  
On twin arm  
chrome, 160 x 220 mm

**020688**






## COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk

3x magnification  
Full pivotal adjustment

Standmodell  
chrom, 160 x 240 mm  
Free standing  
chrome, 160 x 240 mm

**020564**



## Cosmo Minimalist




- Leichte Ausrichtung  
Fingertip adjustment

### COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung  
Kippgelenk


Verdeckte Montageeinheit

3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Covered backplate



Am Schwenkarm  
chrom, 160 x 240 mm  
On single arm  
chrome, 160 x 240 mm


**020563**



## COSMO MINIMALIST


3-fach-Vergrößerung  
Kugelgelenk

3x magnification  
Full pivotal adjustment



Standmodell  
chrom., ø 200 mm  
Free standing  
chrome, ø 200 mm

**020488**



■ Leichte Ausrichtung  
Fingertip adjustment

“Simplicity At Its Finest”




## COSMO MINIMALIST

3-fach-Vergrößerung  
Kippgelenk  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Covered backplate  
Brass components

Am Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On single arm  
chrome, ø 200 mm

**020607**



### ■ Sichere Befestigung

- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben

### ■ Secure Mounting

- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- Theft proof - no visible screws

# LED CITY LIGHT

**LED**

Green  
Efficiency



- Perfekte Ausleuchtung  
50.000 h wartungsfreie Beleuchtung  
LED pin-point reflection  
50,000 hour maintenance free illumination


## LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
3-fach-Vergrößerung  
Doppelwalzengelenk  
Schutzklasse I  
120-240 V  
Direktanschluss

SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Class I  
120-240 V  
Hard wire application

Am Schwenkarm  
chrom, ø 250 mm  
On single arm  
chrome, ø 250 mm

**020677**



# LED CITY LIGHT

“Lighting The Way”

- Großzügiger 25 cm Durchmesser  
Generous 25 cm diameter




## LED CITY LIGHT

SMD-LED-Beleuchtung  
Warmweißes Licht, 3500-4000 K  
3-fach-Vergrößerung  
Doppelwalzengelenk  
Schutzklasse I  
120-240 V  
Direktanschluss

SMD-LED-lighting  
Warm white light, 3500-4000 K  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Class I  
120-240 V  
Hard wire application

Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 250 mm  
On twin arm  
chrome, ø 250 mm  
**020657**







“Everything in Rhythm“

#### ■ Sichere Befestigung

- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben


#### ■ Secure Mounting

- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- Theft proof - no visible screws

## JAZZ


Feststehender Arm  
3-fach-Vergrößerung  
Schwenk-/Kippgelenk  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

Fixed single arm  
3x magnification  
Full pivotal adjustment  
Covered back plate  
Brass components



Am feststehenden Arm  
chrom, ø 200 mm  
On fixed single arm  
chrome, ø 200 mm

**020754**






## ZaZa

Plan- und 3-fach-Vergrößerung  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification  
Covered backplate  
Brass components

Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On twin arm  
chrome, ø 200 mm

**020740**



- Beständige Schwenkarmkonstruktion  
Durable swing-arm construction



# CONCIERGE COLLECTION

“Bold + Subtle”




- Sichere Befestigung
- Separate Montageeinheit
- Maximale Stabilität
- Perfekt in Funktion und Design

- Secure Mounting
- Separate mounting bracket
- Maximum stability
- A finished elegant appearance

## CONCIERGE


Plan- und 3-fach-Vergrößerung  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification  
Covered backplate  
Brass components



Am verkürzten Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On shortened twin arm  
chrome, ø 200 mm

**020798**



# CONCIERGE

“Elegant Simplicity”




- Sichere Befestigung
  - Separate Montageeinheit
  - Maximale Stabilität
  - Perfekt in Funktion und Design
- Secure Mounting
  - Separate mounting bracket
  - Maximum stability
  - A finished elegant appearance

## CONCIERGE


Plan- und 3-fach-Vergrößerung  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification  
Covered backplate  
Brass components




Am Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On single arm  
chrome, ø 200 mm

**020506**



Am Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On twin arm  
chrome, ø 200 mm

**020507**




"Details Make The Difference"

## CONCIERGE


Plan- und  
3-fach-Vergrößerung  
Messing-Komponenten

Plain and  
3x magnification  
Brass components



Standmodell  
chrom, ø 200 mm  
Free standing  
chrome, ø 200 mm

**020499**



- Rutschfester, gummierter Boden  
Integrated non-slip rubberized base

# CONCIERGE

- Höhenverstellbar  
Height adjustable



- Sichere Befestigung
  - Separate Montageeinheit
  - Erhöhte Stabilität
  - Diebstahlschutz - keine sichtbaren Schrauben
- Secure Mounting
  - Separate mounting bracket
  - Increased stability
  - Theft proof - no visible screws


## CONCIERGE

Plan- und 3-fach-Vergrößerung  
Höhenverstellbar  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification  
Height adjustable  
Covered backplate  
Brass components

Am Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On single arm  
chrome, ø 200 mm

**020597**






- Markantes Rahmendesign  
Distinctive deep-dish frame design



## CONCIERGE


Plan- und 3x-Vergrößerung  
Verdeckte Montageeinheit  
Messing-Komponenten

Plain and 3x magnification  
Covered backplate  
Brass components




Am Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On single arm  
chrome, ø 200 mm

**020569**



Am verkürzten Doppel-Schwenkarm  
chrom, ø 200 mm  
On shortened twin arm  
chrome, ø 200 mm

**020570**



REFLECT HOW YOU FEEL





# CONCIERGE COLLECTION

## CONCIERGE


Wandstange  
3-fach-Vergrößerung  
Verdeckte Schrauben  
Kugelgelenk  
Messing-Komponenten

Wall bar  
3x magnification  
Covered Screws  
Full pivotal adjustment  
Brass components

## SLIM

chrom, ø 200 mm  
chrome, ø 200 mm

**020614**



## SABA


Spiegel: ABS-Kunststoff  
Mirror: ABS-plastic

chrom, ø 190 mm  
chrome, ø 190 mm

**020011**

chrom, ø 220 mm  
chrome, ø 220 mm


**020012**



- Höhenverstellbare Gleiter  
Sure-grip lock-in system

ON

# Modellübersicht



**020796 LED INTERFACE**  
 ø 220 mm. Ausgestreckt 230 mm  
 ø 220 mm. Extends to 230 mm



**020758 LED MOON DANCE**  
 ø 240 mm. Ausgestreckt 320 mm  
 ø 240 mm. Extends to 320 mm



**020759 LED MOON DANCE**  
 ø 240 mm. Höhe 420 mm  
 ø 240 mm. Height 420 mm



**020743 LED SATURN**  
 ø 220 mm. Ausgestreckt 250 mm  
 ø 220 mm. Extends to 250 mm



**020744 LED SATURN**  
 ø 220 mm. Ausgestreckt 390 mm  
 ø 220 mm. Extends to 390 mm



**020704 LED SATURN**  
 ø 220 mm. Höhe 450 mm  
 ø 220 mm. Height 450 mm



**020745 LED CUBIK**  
 215 x 215 mm. Ausgestreckt 230 mm  
 215 x 215 mm. Extends to 230 mm



**020746 LED CUBIK**  
 215 x 215 mm. Ausgestreckt 380 mm  
 215 x 215 mm. Extends to 380 mm



**020747 LED CUBIK**  
 215 x 215 mm. Höhe 445 mm  
 215 x 215 mm. Height 445 mm

**Technology**  
 Two-Tone-Touch Control

Two Tone Touch Control ist ein innovatives zweistufiges Beleuchtungssystem. Der Gast kann über einen einfach zu bedienenden Tastschalter selbst entscheiden, ob er lieber ein helles Tageslicht oder warmes Abendlicht bevorzugt.

Two-Tone-Touch lighting bathes the skin in a shadow-free soft white or warm light for the most exacting cosmetic applications. Illuminated touch sensor offers the user their choice of a cool white daytime look or a warmer night-time reflection.

# Product Overview



**020716** LED CUBIK LIMITED  
215 x 215 mm. Ausgestreckt 230 mm  
215 x 215 mm. Extends to 230 mm



**020717** LED CUBIK LIMITED  
215 x 215 mm. Ausgestreckt 380 mm  
215 x 215 mm. Extends to 380 mm



**020718** LED CUBIK LIMITED  
215 x 215 mm. Höhe 445 mm  
215 x 215 mm. Height 445 mm



**020767** LED VISION  
180 x 240 mm. Ausgestreckt 355 mm  
180 x 240 mm. Extends to 355 mm



**020600** LED LUNATEC  
ø 240 mm. Ausgestreckt 225 mm  
ø 240 mm. Extends to 225 mm



**020601** LED LUNATEC  
ø 240 mm. Ausgestreckt 320 mm  
ø 240 mm. Extends to 320 mm



**020688** LED LUNATEC MINIMALIST  
160 x 220 mm. Ausgestreckt 310 mm  
160 x 220 mm. Extends to 310 mm



**020677** LED CITY LIGHT  
ø 250 mm. Ausgestreckt 300 mm  
ø 250 mm. Extends to 300 mm



**020657** LED CITY LIGHT  
ø 250 mm. Ausgestreckt 400 mm  
ø 250 mm. Extends to 400 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.  
Erhältlich in anderen Ausführungen,  
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.  
Available in other finishes  
depending on quantity.



# Modellübersicht



**020603 COSMO CUBIK**  
200 x 200 mm. Höhe 400 mm  
200 x 200 mm. Height 400 mm




**020605 COSMO CUBIK**  
200 x 200 mm. Ausgestreckt 200 mm  
200 x 200 mm. Extends to 200 mm



**020604 COSMO CUBIK**  
200 x 200 mm. Ausgestreckt 320 mm  
200 x 200 mm. Extends to 320 mm




**020564 COSMO MINIMALIST**  
160 x 240 mm. Höhe 422 mm  
160 x 240 mm. Height 422 mm




**020563 COSMO MINIMALIST**  
160 x 240 mm. Ausgestreckt 210 mm  
160 x 240 mm. Extends to 210 mm



**020795 FACE**  
ø 200 mm. Ausgestreckt 210 mm  
ø 200 mm. Extends to 210 mm



**020488 COSMO MINIMALIST**  
ø 200 mm. Höhe 353 mm  
ø 200 mm. Height 353 mm



**020607 COSMO MINIMALIST**  
ø 200 mm. Ausgestreckt 214 mm  
ø 200 mm. Extends to 214 mm



**020754 JAZZ**  
ø 200 mm. Tiefe 220 mm  
ø 200 mm. Depth 220 mm

# Product Overview



## **020740 ZaZa**

ø 200 mm. Ausgestreckt 285 mm  
ø 200 mm. Extends to 285 mm



## **020598 LUNA**

ø 240 mm. Ausgestreckt 225 mm  
ø 240 mm. Extends to 225 mm



## **020499 CONCIERGE**

ø 200 mm. Höhe 360 mm  
ø 200 mm. Height 360 mm



## **020798 CONCIERGE**

ø 200 mm. Ausgestreckt 345 mm  
ø 200 mm. Extends to 345 mm



## **020506 CONCIERGE**

ø 200 mm. Ausgestreckt 215 mm  
ø 200 mm. Extends to 215 mm



## **020507 CONCIERGE**

ø 200 mm. Ausgestreckt 360 mm  
ø 200 mm. Extends to 360 mm



## **020569 CONCIERGE**

ø 200 mm. Ausgestreckt 225 mm  
ø 200 mm. Extends to 225 mm



## **020570 CONCIERGE**

ø 200 mm. Ausgestreckt 322 mm  
ø 200 mm. Extends to 322 mm



## **020597 CONCIERGE**

ø 200 mm. Ausgestreckt 240 mm  
ø 200 mm. Extends to 240 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.  
Erhältlich in anderen Ausführungen,  
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.  
Available in other finishes  
depending on quantity.



# Modellübersicht



**020011 SABA**  
ø 190 mm. Höhe 520 mm  
ø 190 mm. Height 520 mm



**020012 SABA**  
ø 220 mm. Höhe 520 mm  
ø 220 mm. Height 520 mm



**020614 SLIM**  
ø 200 mm. Höhe 555 mm  
ø 200 mm. Height 555 mm



**020001 MEEE MIRROR**  
ø 170 mm. Tiefe 18 mm  
ø 170 mm. Depth 18 mm

Alle Spiegel in verchromter Oberfläche.  
Erhältlich in anderen Ausführungen,  
abhängig von der Stückzahl.

All mirrors in chrome finish.  
Available in other finishes  
depending on quantity.